

京都市国民健康保険 重複多受診者世帯等訪問指導事業について（協力依頼）

令和4年5月25日  
一般社団法人 京都府薬剤師会  
薬局業務ワーキンググループ

標記につきまして、京都市より一般社団法人京都府薬剤師会が一部委託を受けまして事業を行っております。

内容を下記にお示しいたします。つきましては、何卒ご協力を頂戴できますようお願い申し上げます。

記

1 事業の趣旨・目的

国民健康保険被保険者（**京都市在住**）の健康の保持・増進及び医療費の適正化という観点から、重複服薬の解消を行う。

2 方法・手順

①多重受診の状況にある被保険者世帯を保健師が訪問し、必要な保健指導を行う。

・京都市が設定した重複服薬者の抽出基準に基づいて、京都府薬剤師会が要通知及び要訪問対象患者の選定を行い、京都市より国民健康保険被保険者（**京都市在住**）に通知が送付される。



・選定された患者宅を保健師が訪問し、必要な保健指導を行う。

②市民が安心して薬物治療を受けられるよう、かかりつけ医、かかりつけ薬局・薬剤師により服薬情報の医学的・薬学管理等を行う。

・京都市が設定した重複服薬者の抽出基準に基づいて、京都府薬剤師会が要通知及び要訪問対象患者の選定を行い、京都市より国民健康保険被保険者（**京都市在住**）に通知が送付される。



・患者は自己の判断に基づき、「服薬情報のお知らせ」をもとに医療機関または薬局に相談に行く。  
・薬局に相談があった患者については、薬局薬剤師が適切な薬学管理指導等を行う。

3 被保険者（患者）への、「服薬情報のお知らせ」文書は京都府薬剤師会ホームページに掲載しております。参照下さいませ。

4 本事業開始及び終了時期：令和4年5月～令和5年2月頃

## 服薬情報のお知らせ

このお知らせは、複数の医療機関を受診され、お薬を処方された方のうち、〇～（〇+1）月の間に同一成分のお薬を服用されていた方にお送りしています。

※同封している「お薬一覧」には、あなたがもらっているお薬が記載されています。  
※〇～（〇+1）月に処方されたお薬及び（〇-1）月以前に処方されたお薬のうち、〇月以降も服用期間のある一部のお薬が記載されています。

▶気づかないうちに同じような薬を重複して飲んでいる場合があり、副作用が出るなどお身体に影響がある可能性があります。処方の内容にご不安のある方は、かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局でお薬について相談してください。

▶あなたのお身体の状態に応じて処方されていて問題のない場合もありますので、独自の判断による減薬・中断は行わず、必ず相談に行きましょう。

※かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局をお持ちでない方は、いつも利用されている薬局またはお近くの薬局に相談してください。

後日、当課の保健師が訪問または電話にて、お薬のことやお身体のことをお尋ねする場合があります。お気軽にご相談ください。



○お薬やお身体のことを気軽に相談できるかかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局を持ちましょう。

○お薬手帳を持ちましょう。また、複数のお薬手帳をお持ちの方は1冊にまとめましょう。



※本通知と行き違いでお薬の相談をされている方については、なにとぞご容赦ください。

京都市保健福祉局生活福祉部 保険年金課  
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町 500-1 中信御池ビル4階  
☎（075）213-5862 FAX（075）213-5857  
受付時間：月曜から金曜（祝日を除く）午前8時45分から午後5時30分まで

## 【見方】

※この明細は、あなたに処方された2～3月のお薬について掲載していますが、医療機関・薬局の過去の請求データから集計しているため、現在服用されているお薬と異なっている場合があります。

※お薬が記載されている左側の欄に、「①や②などの丸数字」が記載されている場合は、同一成分であることを示しています。また、「後発品」と記載されているお薬は「後発医薬品」であることを示しています。

医療機関名					
薬局名					
調剤日	重複服薬	後発品	医薬品名	用量	日数
02/02	①		【内服】 1日3回食後服用		30日
			SG配合顆粒	3 g	
			セルベックスカプセル50mg	3 カプセル	
		後発品	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	3 錠	
	②		【内服】 1日1回就寝前服用		30日
			マイスリー錠10mg	1 錠	

医療機関名					
薬局名					
調剤日	重複服薬	後発品	医薬品名	用量	日数
02/05	①		【内服】 1日3回食後服用		30日
			SG配合顆粒	3 g	
			リーゼ錠5mg	6 錠	
	②		【内服】 1日1回就寝前服用		30日
			マイスリー錠10mg	1 錠	

医療機関名					
薬局名					
調剤日	重複服薬	後発品	医薬品名	用量	日数
03/01	①		【内服】 1日3回食後服用		30日
			SG配合顆粒	3 g	
			セルベックスカプセル50mg	3 カプセル	
	②		【内服】 1日1回就寝前服用		30日
			マイスリー錠10mg	1 錠	

医療機関名					
薬局名					
調剤日	重複服薬	後発品	医薬品名	用量	日数
03/01	①		【内服】 1日3回食後服用		30日
			SG配合顆粒	3 g	
			リーゼ錠5mg	6 錠	
	②		【内服】 1日1回就寝前服用		30日
			マイスリー錠10mg	1 錠	

医療機関名					
薬局名					
調剤日	重複服薬	後発品	医薬品名	用量	日数
03/11			【内服】 1日1回朝食後服用		56日
			サインバルタカプセル30mg	1 カプセル	
			【内服】 1日1回就寝前服用		28日
		ジプレキサ錠2.5mg	.5 錠		
			【屯服】《頭痛時》		
			ロキソニン錠60mg	20 錠	